FANN

Enskilt avlopp med
10 års funktionsgaranti

Produktguide

Kompletta lösningar för allt inom enskilt avlopp

Juni 2025

Innehåll

FANN Support 3
Välja rätt avloppssystem 4-5
FANN Green Toalettsystem 6, 19
Kompletta paket BDT Reningsverk 7
Kompletta paket BDT Biobädd 7
Kompletta paket BDT Markbädd 8
Kompletta paket BDT Infiltration 9
Kompletta paket WC+BDT Normal skyddsnivå Markbädd 10
Kompletta paket WC+BDT Normal skyddsnivå Infiltration 11
Kompletta paket WC+BDT Hög skyddsnivå Biobädd 12
Kompletta paket WC+BDT Hög skyddsnivå Markbädd 12
Kompletta paket WC+BDT Hög skyddsnivå Infiltration 13
Hög skyddsnivå för alla avlopp – FANN EkoTreat WiFi 14
Fosforreduktion med fällningsmedel 15
Auktoriserad Partner 15
Finansiering av enskilt avlopp 16
Slamavskiljare 17
Trekammarbrunn 8, 17, 20
Slutna tankar 18
Teleskoplock 10, 18
Biobädd 19
Biomoduler 19
Brunnar och pumplösningar 10, 20
Regnvattentankar 21
Tillbehör och reservdelar 21-22
INDRÄN Max – stora avloppsanläggningar till en lägre kostnad 23-25
RSK nummerregister 26-27
Kostnadsfri dimensionering och jordprovsanalys 28

FANN Support – Vi kan enskilt avlopp!

Ska du installera nytt eller kanske åtgärda ett befintligt enskilt avlopp? Vi erbjuder dig en kostnadsfri tjänst som avlastar och säkerställer rätt lösning till ditt projekt.

- FANN har support i världsklass
- FANN driver ditt avloppsprojekt från start till mål
- FANN utför kostnadsfria jordprovsanalyser
- FANN dimensionerar och tar fram typritning
- FANN tillhandahåller alla nödvändiga anvisningar
- FANN står för support hela vägen fram till mål och även efter ett installerat avlopp

Vår support är givetvis tillgänglig för alla men vi brukar i första hand rekommendera fastighetsägare att välja vår tjänst "Enskilt avlopp – All inclusive".

Du anmäler bara ditt intresse på **fann.se/enskilt-avlopp** så fixar vi resten!

RING 08-761 02 21

MEJLA POST@FANN.SE

BESÖK FANN.SE

JORDPROVSANALYS (VÄRDE 2495,-) SAMT KOSTNADSFRI DIMENSIONERING OCH TYPRITNING INGÅR!

FANN VA-Teknik – Fler än 75 000 installationer

- FANN levererar en komplett avloppslösning på ett enda artikelnummer
- FANN klarar både normal och hög skyddsnivå
- FANN har en egen fabrik med tillverkning i Sverige
- FANN vidareutbildar branschen genom diplomkurser
- FANN kan tillsammans med LF Finans erbjuda en smidig finansieringslösning
- FANN har ett rikstäckande nätverk av auktoriserade partners
- FANN finns upplagd hos de flesta grossister
- FANN erbjuder 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett system – en trygghet för både fastighetsägare och den som installerar

Ring oss på **08-761 02 21** eller mejla till **post@fann.se** så hjälper vi dig med ett kostnadsfritt förslag!

Vilket avloppssystem gör vad?

En översikt på grundförutsättningarna för val av respektive metod av avloppslösning.

BDT Reningsverk

- Oberoende av markförutsättningar
- Endast för Bad-, Disk- och Tvättvatten
- Reningsverket har ett utloppsrör
- Renat avloppsvattnet leds till dike/recipient
- WC kan anslutas till sluten tank

Se sidan 7 →

BDT Biobädd/Markbädd

- Vanligtvis lerig mark
- Endast för Bad-, Disk- och Tvättvatten
- Biobädd/Markbädd har ett utloppsrör
- Renat avloppsvattnet leds till dike/recipient
- WC kan anslutas till sluten tank

Se sidan 7-8 →

BDT Infiltration

- Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
- Endast för Bad-, Disk- och Tvättvatten
- LTAR-värde krävs för dimensionering
- Renat avloppsvattnet försvinner ner i marken
- WC kan anslutas till sluten tank

Se sidan 9 →

WC+BDT Markbädd med Normal skyddsnivå

- Vanligtvis lerig mark
- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet
- Normal skyddsnivå gäller för fastigheten
- Markbädden har ett utloppsrör
- Renat avloppsvattnet leds till dike/recipient

Se sidan 10 →

WC+BDT Infiltration med Normal skyddsnivå

- Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet
- Normal skyddsnivå gäller för fastigheten
- LTAR-värde krävs för dimensionering
- Renat avloppsvattnet försvinner ner i marken

Se sidan 11 →

WC+BDT Biobädd/Markbädd med Hög skyddsnivå

- Vanligtvis lerig mark
- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet
- Hög skyddsnivå gäller för fastigheten och därför används EkoTreat WiFi – en effektiv fosforrening
- Biobädd/Markbädd har ett utloppsrör
- Renat avloppsvattnet leds till dike/recipient

Se sidan 12 →

WC+BDT Infiltration med Hög skyddsnivå

- Genomsläpplig mark, t ex sand, morän
- Allt avloppsvatten från hushållet är anslutet
- Hög skyddsnivå gäller för fastigheten och därför används EkoTreat WiFi – en effektiv fosforrening
- LTAR-värde krävs för dimensionering
- Renat avloppsvatten försvinner ner i marken

Se sidan 13 →

Vad är det för skillnad mellan FANN INDRÄN® Plus och FANN INDRÄN® PRO Biomoduler?

FANN INDRÄN® Plus Biomodul består av en INDRÄN PRO Biomodul samt en lådkonstruktion undertill som innehåller ett prefabricerat grusmaterial. INDRÄN Plus effektiviserar installationen av infiltrationsanläggningar då man slipper frakta hem och hantera grus. En anläggning med INDRÄN Plus Biomoduler blir också mindre än en avloppsanläggning med INDRÄN PRO Biomoduler.

FANN INDRÄN® Plus Biomoduler är endast avsedda för infiltration medans FANN INDRÄN® PRO Biomoduler kan användas till både infiltration och markbäddar.



Hitta rätt produkt

Använd vår steg-för-steg guide för att få ett produktförslag baserat på dina förutsättningar.

REKOMMENDATION FÖR ETT (1) HUSHÅLL*

Ska avloppsanläggningen utöver BDT även hantera avloppsvatten från toalett?

↓ Nej, ingen toalett (BDT) ↓	↓ Ja, toalett ska anslutas (WC+BDT) ↓

Ska avloppsanläggningen klara av normal eller hög skyddsnivå?

↓ Uppfyller alltid hög skyddsnivå ↓	↓ Normal skyddsnivå ↓	↓ Hög skyddsnivå ↓

Vilken typ av markförhållanden gäller där avloppsanläggningen ska anläggas?

↓ Jord/sand ↓	↓ Lera ↓	↓ Jord/sand ↓	↓ Lera ↓	↓ Jord/sand ↓	↓ Lera ↓

Baserat på dina val rekommenderar vi följande alternativ

Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1
FANN Grey BDT Reningsverk RSK nr **5634005** **Se sidan 7 →**	FANN Grey BDT Reningsverk RSK nr **5634005** **Se sidan 7 →**	INDRÄN Plus Infiltration RSK nr **5619573** **Se sidan 11 →**	INDRÄN PRO Markbädd RSK nr **5525344** **Se sidan 10 →**	INDRÄN Plus Infiltration RSK nr **5619574** **Se sidan 13 →**	INDRÄN Biobädd RSK nr **5619583** **Se sidan 12 →**
Alternativ 2	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**
INDRÄN Plus Infiltration RSK nr **5619572** **Se sidan 9 →**	INDRÄN Biobädd RSK nr **5619582** **Se sidan 7 →**	INDRÄN PRO Infiltration RSK nr **5135692** **Se sidan 11 →**	INDRÄN Biobädd RSK nr **5619583** **Se sidan 12 →**	INDRÄN PRO Infiltration RSK nr **5135695** **Se sidan 13 →**	INDRÄN PRO Markbädd RSK nr **5525348** **Se sidan 12 →**
Alternativ 3	**Alternativ 3**				
INDRÄN PRO Infiltration RSK nr **5135689** **Se sidan 9 →**	INDRÄN PRO Markbädd RSK nr **5525341** **Se sidan 8 →**				
Komplettera vid behov med					
Sluten tank RSK nr **5619616** **Se sidan 18 →**					

REKOMMENDATION FÖR TVÅ (2) HUSHÅLL*

Ska avloppsanläggningen utöver BDT även hantera avloppsvatten från toalett?

↓ Nej, ingen toalett (BDT) ↓	↓ Ja, toalett ska anslutas (WC+BDT) ↓

Ska avloppsanläggningen klara av normal eller hög skyddsnivå?

↓ Uppfyller alltid hög skyddsnivå ↓	↓ Normal skyddsnivå ↓	↓ Hög skyddsnivå ↓

Vilken typ av markförhållanden gäller där avloppsanläggningen ska anläggas?

↓ Jord/sand ↓	↓ Lera ↓	↓ Jord/sand ↓	↓ Lera ↓	↓ Jord/sand ↓	↓ Lera ↓

Baserat på dina val rekommenderar vi följande alternativ

Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1	Alternativ 1
INDRÄN Plus Infiltration RSK nr **5619812** **Se sidan 9 →**	INDRÄN Biobädd RSK nr **5619804** **Se sidan 7 →**	INDRÄN Plus Infiltration RSK nr **5619814** **Se sidan 11 →**	INDRÄN PRO Markbädd RSK nr **5525345** **Se sidan 10 →**	INDRÄN Plus Infiltration RSK nr **5619816** **Se sidan 13 →**	INDRÄN Biobädd RSK nr **5619806** **Se sidan 12 →**
Alternativ 2	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**	**Alternativ 2**
INDRÄN PRO Infiltration RSK nr **5135690** **Se sidan 9 →**	INDRÄN PRO Markbädd RSK nr **5525342** **Se sidan 8 →**	INDRÄN PRO Infiltration RSK nr **5135693** **Se sidan 11 →**	INDRÄN Biobädd RSK nr **5619806** **Se sidan 12 →**	INDRÄN PRO Infiltration RSK nr **5135696** **Se sidan 13 →**	INDRÄN PRO Markbädd RSK nr **5525349** **Se sidan 12 →**
Komplettera vid behov med					
Sluten tank RSK nr **5619621** **Se sidan 18 →**					

* Ta alltid kontakt med FANN Support för en noggrann dimensionering baserat på dina förutsättningar. Notera att rekommenderade alternativ kan skilja sig från det slutgiltiga systemet. FANN Support hjälper dig kostnadsfritt att ta fram din nya avloppsanläggning, se produktguidens baksida. Vi har även färdiga paketlösningar för tre hushåll och vi kan vid behov också dimensionera lösningar för fler än tre hushåll.

FANN Green Toalettsystem

Vatten- och energisnål vakuumtoalett för känsliga miljöer

FANN Green Toalettsystem är framtaget som en kemikaliefri vattentoalett anpassad för kretslopp.

Systemet passar bra i skärgården och andra känsliga och sjönära miljöer där vattentoalett ibland varit omöjligt. Systemet är också utvecklat för att vem som helst, helt utan specialkompetens, ska kunna hantera det. Toalettstolen är gjord av stilren porslin och limmas mot golvet. Ett mjukstängade lock med snabbfäste för enkel rengöring medföljer toalettstolen.

Systemet är enkelt att installera och du slipper allt arbete och extrakostnad för sprängning. Toalettstolen monteras inomhus och en 50 mm sugslang dras från toaletten ut till den slutna tanken. Avloppstanken behöver inte grävas ned men kan givetvis även förläggas under marknivå. Om avloppstanken ställs ovan mark skyddas den mot frost genom isolering med jord eller genom att byggas in. Systemet är mer flexibelt än konventionell teknik då avloppstanken kan ligga upp till tre meter högre än toaletten samt på upp till 40 meters avstånd. Sugslangen kan förläggas ytligt men bör täckas med jord. Marken behöver inte vara helt jämn men svackor på sugslangen ska undvikas. Sugslangen är normalt alltid tomt efter spolning om den ligger med självfall. Vid ytlig förläggning bör sugslangen isoleras och förses med värmekabel, vid stark kyla kan is bildas i sugslangen om värmekabel saknas

Systemet bygger ett undertryck i avloppstanken och fungerar helt utan rörliga delar i kontakt med avloppsvatten. Allt är funktionssäkert och lättskött. För en familj på upp till fem personer kan man räkna slamtömning en gång per år för fritidshus eller efter ca 3500 spolningar.

Med FANN Green Toalettsystem blir vattenhalten i avloppstanken så låg att hygienisering och därmed kretslopp är möjligt på ett kostnadseffektivt sätt. Med FANN Green Toalettsystem bidrar du till att värna om naturens resurser i ett kretslopp som också är kostnadseffektivt och du blir därmed en miljömässig föregångare!

Övergripande egenskaper

- För både permanent- och fritidshusboende
- Enkel installation, driftsäker och lättskött
- Precis samma komfort som en vanlig toalett
- Låg ljudnivå både inom- och utomhus
- Teknik anpassad för hela familjen
- Lättinstallerad även i ojämn terräng
- Inget behov av förläggning på frostfritt djup
- Inget behov av löpande serviceavtal
- Vattenförbrukning på endast 0,7 liter per spolning
- Strömförbrukning ca 25 kWh per 3500 spolningar
- Energikostnad ca 35 kronor per år
- Upp till 40 m avstånd från hus till avloppstank
- Upp till 3 m höjdskillnad mellan toalett och avloppstank
- Bra alternativ i offentliga miljöer

FANN Green Toalettsystem inkl. tank

1 st FANN ST3000R
1 st FANN Green Toalettsystem

RSK nr 7828108

FANN Green Toalettsystem exkl. tank

1 st FANN Green Tillbehörskartong
1 st FANN Lock PE700
1 st FANN Green Förhöjningsstos
1 st FANN Green Vakuumpaket
1 st FANN WC-stol golv

RSK nr 7828109

BDT Reningsverk



1 ½ hushåll

FANN Grey BDT 7,5pe

1 st FANN Grey BDT inkl. kompressor och kopplingsdetaljer
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284

RSK nr 5634005

Hög skyddsnivå på BDT-avlopp

Alla våra BDT-paket kan kompletteras med en sluten tank för WC-vatten, för att på så sätt uppnå hög skyddsnivå, t ex vid extra känsliga miljöer, se sidan 18 →

Vid köp av en komplett FANN avloppsanläggning lämnar vi en funktionsgaranti som räcker hela 10 år.

Med över 30 år i branschen och med fler än 75 000 installerade system i Sverige, vågar vi påstå att vi både har djup kunskap och gedigen erfarenhet av avloppsvattenrening. Kunskaper och erfarenheter som vi byggt in i våra system.

Vår funktionsgaranti innebär att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt, vilket är en trygghet för både entreprenör och fastighetsägare.

BDT Biobädd



1 hushåll

FANN INDRÄN Biobädd BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® Biobädd 5 Paket, RSK nr 5617924

RSK nr 5619582



2 hushåll

FANN INDRÄN Biobädd BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® Biobädd 5 Paket, RSK nr 5617924
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619804



2 hushåll

FANN INDRÄN Biobädd BDT 10pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st FANN Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471
2 st FANN INDRÄN® Biobädd 5 Paket, RSK nr 5617924

RSK nr 5525328

BDT
Markbädd



1 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT, RSK nr 5649358
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525341



2 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 10pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st FANN Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT, RSK nr 5649358
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179

RSK nr 5525350

2 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT, RSK nr 5649358
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525342

FANN Teleskoplock

FANN Teleskoplock förenklar underhåll och ger ett snyggt avslut på brunnens stos.

- Helt plan installation
- Kan enkelt justeras i höjdled om marken sätter sig
- Enkelt att uppgradera befintlig anläggning
- Enkel och säker låsning

Teleskoplocket levereras som standard tillsammans med FANN Blue trekammarbrunn men kan beställas till alla våra slamavskiljare och slutna tankar.

Tips: Komplettera med en sluten tank för WC och uppnå hög skyddsnivå!

Använd någon av våra slutna tankar, t ex ST 3006L här intill för WC-vattnet (svartvatten) tillsammans med någon av våra BDT-anläggningar (gråvatten), så har du en komplett avloppsanläggning för hög skyddsnivå.

På sidan 18 kan du se alla våra tankstorlekar som i den blå tankserien av lågbyggda horisontella tankar har en största volym om upp till 7000 liter (paket ST 6012L med tillopp ovanifrån ger totalt hela 7 m^3).

För större slutna tankar, upp till 46000 liter, se INDRÄN Max på sidan 25 →



BDT Infiltration



1 hushåll | LTAR ≥ 15

FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619572



1 hushåll | LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK nr 5618253
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT, RSK nr 5649358

RSK nr 5135689



FANN BLUE

2 hushåll | LTAR ≥ 15

FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 10pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
2 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5135666



FANN BLUE

2 hushåll | LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 10pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT, RSK nr 5649358

RSK nr 5135697



2 hushåll | LTAR ≥ 15

FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619812

2 hushåll | LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT, RSK nr 5649358

RSK nr 5135690

Hög skyddsnivå på BDT-avlopp

Alla våra BDT-paket kan kompletteras med en sluten tank för WC-vatten, för att på så sätt uppnå hög skyddsnivå, t ex vid extra känsliga miljöer, se sidan 18 →

Tre hushåll

Många av våra paketlösningar finns även för tre hushåll. Kontakta FANN Support på 08-761 02 21 eller besök **fann.se/trehushåll**

WC+BDT Normal skyddsnivå Markbädd



1 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Paket Kombibrunn, RSK nr 5619471

RSK nr 5525351



1 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525344

2 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525345

FANN Teleskoplock

FANN Teleskoplock förenklar underhåll och ger ett snyggt avslut på brunnens stos.

- Helt plan installation
- Kan enkelt justeras i höjdled om marken sätter sig
- Enkelt att uppgradera befintlig anläggning
- Enkel och säker låsning

Teleskoplocket levereras som standard tillsammans med FANN Blue trekammarbrunn men kan beställas till alla våra slamavskiljare och slutna tankar.

Slamavskiljarpaket med inbyggd pumpbrunn färdigmonterad vid leverans!

Paket SA 2006ce inkl. Pump-IN-Tank WC+BDT

1 st Paket SA 2006ce, RSK nr 5618248
1 st Paket Pump-in-Tank, RSK nr 5887109

RSK nr 5619958



Paket SA 4006ce inkl. Pump-IN-Tank WC+BDT

1 st Paket SA 4006ce, RSK nr 5619477
1 st Paket Pump-IN-Tank, RSK nr 5887109

RSK nr 5619960



Paket SA 3006ce inkl. Pump-IN-Tank WC+BDT

1 st Paket SA 3006ce, RSK nr 5619612
1 st Paket Pump-IN-Tank, RSK nr 5887109

RSK nr 5619959



WC+BDT Normal skyddsnivå Infiltration



1 hushåll | LTAR ≥ 15

FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5135667

Vår bästsäljare!
Läs mer på sidan 17

1 hushåll | LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe Blue

1 st FANN Blue 2200L, Teleskoplock, RSK nr 5622361
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359

RSK nr 5135698



1 hushåll | LTAR ≥ 15

FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619573



1 hushåll | LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5618250
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359

RSK nr 5135692



2 hushåll | LTAR ≥ 15

FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619814



2 hushåll | LTAR ≥ 10

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 10pe

1 st FANN Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5135693

Notera! Ovan avloppssystem kan anläggas med bara en sträng om man använder pump. Kombibrunn behövs i så fall inte.

Slamavskiljare eller trekammarbrunn

Båda är CE-märkta, godkända och renar avloppsvattnet mycket effektivt. Våra horisontella slamavskiljare är mer lågbyggda medan trekammarbrunnen är kompaktare och går att förlägga djupare.

Tre hushåll

Många av våra paketlösningar finns även för tre hushåll. Kontakta FANN Support på 08-761 02 21 eller besök **fann.se/trehushåll**

WC+BDT Hög skyddsnivå Biobädd



1 hushåll

FANN INDRÄN Biobädd WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi

1 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® Biobädd 5 Paket, RSK nr 5617924

RSK nr 5619583

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463



2 hushåll

FANN INDRÄN Biobädd WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi

2 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
2 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
3 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® Biobädd 5 Paket, RSK nr 5617924
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5619806

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Notera! Utloppet går via vattenlås i nederkanten av biobädden, för referensbild se FANN INDRÄN Biobädd för ett hushåll .

WC+BDT Hög skyddsnivå Markbädd



1 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi

1 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525348

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

2 hushåll

FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi

2 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
2 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
3 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Tilläggspaket Markbädd, RSK nr 5618179
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5525349

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Tre hushåll

Många av våra paketlösningar finns även för tre hushåll. Kontakta FANN Support på 08-761 02 21 eller besök **fann.se/trehushåll**

Pumpning

För olika lösningar med pumpbrunnar, t ex PINT (Pump-IN-Tank), se sidan 20 →

WC+BDT Hög skyddsnivå Infiltration



1 hushåll | **LTAR ≥ 15**

FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi

1 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619574

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

1 hushåll | **LTAR ≥ 10**

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi

1 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK nr 5619476
1 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
1 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359

RSK nr 5135695

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463



2 hushåll | **LTAR ≥ 15**

FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi

2 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
2 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
2 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® Plus Biomodulpaket, RSK nr 5618171

RSK nr 5619816

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463



2 hushåll | **LTAR ≥ 10**

FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi

2 st FANN EkoTreat WiFi, RSK nr 5547505
1 st FANN Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK nr 5619626
2 st FANN Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
3 st FANN Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5618284
2 st FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket WC+BDT, RSK nr 5649359
1 st FANN Kombibrunn, RSK nr 5619470

RSK nr 5135696

Beställs separat: Fällningsmedel, RSK nr 5619463

Notera! Ovan avloppssystem kan anläggas med bara en sträng om man använder pump. Kombibrunn behövs i så fall inte.

FANN EkoTreat WiFi – hög skyddsnivå med möjlighet att teckna trygghetsavtal

Våra anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt och säkert sätt. Med tjänsten FANN Config kan du fjärrstyra EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig. Enheten kan även styras på plats utan WiFi.

Fällningsmedel finns på dunk om 15 om 25 liter. Under normala förhållanden går det åt en dunk på 15 liter per person och år. Se alltid till att ha en extra dunk hemma i reserv!

Läs mer på sidan 14 →

FANN EkoTreat WiFi – Hög skyddsnivå för alla avlopp

Ekotreat-enheten och dunken med fällningsmedel kan man t ex placera under diskbänken eller på annan plats där tillgång till avloppsrör finns.

EkoTreat WiFi kan anslutas mot tillgängligt WiFi-nätverk och kontrolleras på distans med FANN Config.

Alla våra anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt och säkert sätt.

Så här fungerar EkoTreat WiFi

Fällningsmedlet spolas automatiskt ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning. I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar, som sedimenterar i tanken och sedan töms med den vanliga slamtömningen. Hur mycket fosfor som ska reduceras styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen ska installeras.

Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta. Se bara till att det är FANNs fällningsmedel du köper.

Det är också möjligt att uppgradera en befintlig infiltration eller markbädd för att uppnå hög skyddsnivå, se sidan 15 för mer information.

EkoTreat WiFi finns även för större anläggningar på upp till 60 personer och kallas då EkoTreat Max WiFi, se sidan 23.

Glöm inte fällningsmedel!

Till EkoTreat WiFi går det åt en dunk på 15 liter per person och år. Se alltid till att minst ha en extra dunk hemma för ett enkelt och snabbt byte.

Styr EkoTreat WiFi på distans med FANN Config

När du ansluter enheten till ett WiFi-nätverk kan du fjärrstyra enheten oavsett vart du befinner dig. Du loggar in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och på. Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel när enheten larmar för byte. Enheten kan givetvis även regleras på plats helt utan WiFi.

Övergripande egenskaper

- FANN EkoTreat WiFi – för 1-3 hushåll, upp till 16 pe, med möjlighet att teckna FANN Trygghetsavtal
- Larm i både FANN Config-appen och på enheten när det är dags att byta dunk med fällningsmedel
- Fjärrstyr på/av
- Användarvänlig design och navigering för enkel justering
- Extern LED kan anslutas för tydligare signal vid fel
- Fällningsmedel till EkoTreat WiFi kan beställas av FANN och finns tillgängligt i 15- och 25-litersdunkar
- FANN EkoTreat Max WiFi – för upp till 60 pe
- Till EkoTreat Max WiFi finns fällningsmedel i 60 liter på dunk samt 200 liter på fat

Trygghetsavtal

För EkoTreat WiFi samt föregående generation av EkoTreat går det att teckna FANN Trygghetsavtal. Läs mer på **fann.se/trygghetsavtal**

Fosforreduktion med fällningsmedel

EkoTreat WiFi 1-16 pe

1 st EkoTreat WiFi
1 st Nätaggregat

Höjd: 16 cm
Djup: 9 cm
Bredd: 10 cm
Vikt: 1,2 kg

RSK nr 5547505

EkoTreat fällningsmedel

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 15 l

Höjd: 33 cm
Djup: 23 cm
Bredd: 20 cm
Vikt: 18 kg

RSK nr 5619463

EkoTreat fällningsmedel

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 25 l

Höjd: 40 cm
Djup: 20 cm
Bredd: 20 cm
Vikt: 33 kg

RSK nr 5619464

Notera! En förlängning av sugröret behövs på 25 l dunk och kan beställas separat, FANN nr 0141.

Uppgradera befintlig anläggning till hög skyddsnivå med EkoTreat WiFi

När det är möjligt att återanvända befintlig infiltration eller markbädd har vi lösningen för att uppnå hög skyddsnivå.



SA 4006ce + EkoTreat WiFi = Hög skyddsnivå på hela systemet med slamtömning 1 ggr/år, se ovan samt sidan 17.

SA 3006ce + EkoTreat WiFi = Hög skyddsnivå på hela systemet med slamtömning 2 ggr/år, se ovan samt sidan 17.

SA 2006ce + EkoTreat WiFi = Används SA 2006ce tillsammans med EkoTreat WiFi, är den avsedd att komplettera befintlig slamavskiljare för att nå en total slamavskiljarvolym om minst 4 m^3 och hög skyddsnivå för ett hushåll, se ovan samt sidan 17.

Alla ovan kombinationer kan givetvis även kombineras med INDRÄN PRO moduler eller INDRÄN Plus moduler samt med FANN Biobädd.

Auktoriserad Partner FANN
ENSKILDA AVLOPP MED TRYGGA INSTALLATIONER

Vi på FANN vill att du ska vara det självklara valet när det är dags att installera ett enskilt avlopp. Med rätt kunskap kan du erbjuda dina kunder en trygg affär, vilket resulterar i nöjda fastighetsägare och fler installationer. Med andra ord kompetens ger lönsamhet!

Framtidssäkra din kunskap och dina installationer. Under "lågsäsong" bjuder vi in till diplomkurs på flera orter i landet, ett första steg mot bättre och fler affärer.

När du gått vår diplomkurs kan du sedan välja att auktorisera dig för bli en Auktoriserad Partner. Tillsammans ger vi fastighetsägaren den bästa kundupplevelsen.

- Du får en kvalitetsstämpel i branschen
- Du får ökad tillgång till ett starkt varumärke
- Du får avloppsjobb av oss genom att vi bland annat inom konceptet ”Enskilt avlopp – All inclusive” ser dig som den självklara partnern till alla förfrågningar
- Du får hjälp med att synliggöra din auktorisation vilket stärker ditt eget varumärke
- Du får marknadsföringsstöd
- Du får tillgång till digitala hjälpmedel
- Du och dina anställda får gå diplomkurs kostnadsfritt hur ofta ni vill
- Du får tillgång till ett nätverk av entreprenörer för egen utveckling och lokala samarbeten
- Du får din egen regionansvarig för att tillsammans utveckla gemensamma affärer lokalt
- Du får ett VIP-nummer till FANN Support som alltid prioriterar dina inkomna uppdrag

Auktorisation är en kvalitetssäkring som efterfrågas allt mer. Passa på att bli en del av vårt framgångsrika FANN-tastiska gäng du också!

Anmälan

Anmäl dig enkelt på vår hemsida **fann.se/utbildningar**

+++++

”Kursen får 5 av 5 i betyg av mig!”
Ted Torstensson, Rilum Schaktteknik
FANN Auktoriserad Partner sedan 2021

Smidig finansiering av enskilt avlopp

Nu har du även möjligheten att delbetala ditt enskilda avlopp när du anlitar en FANN Auktoriserad Partner för installation.

Tillsammans med LF Finans kan vi erbjuda en helt skräddarsydd och smidig finansiering som passar dig och din fastighet. Betala ett mindre belopp per månad och få ett enskilt avlopp med hela 10 års funktionsgaranti.

Kontakta en lokal **FANN Auktoriserad Partner** när du är intresserad av en avloppslösning med finansieringsalternativ eller ring **FANN** på telefon **08-761 02 21**.

- Räntefritt upp till 100 000 kr i upp till 36 månader
- Låna upp till 350 000 kr i upp till 144 månader
- Ränta efter kreditprövning
- I samarbete med LF Finans
- Exklusivt för installation tillsammans med en FANN Auktoriserad Partner

LF Finans

Slamavskiljare

Paket SA 906 – BDT

1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 0,91 m
Längd: 1,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: 0,9 m³
Vikt: 60 kg (75 kg inkl. stos och lock)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,7 m
Vattengång UT = 0,6 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5618247
RSK nr 5618253 – Enbart slamavskiljare SA 900

Paket SA 2006ce – WC+BDT



1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 0,96 m
Längd: 2,9 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 2 m³
Vikt: 110kg (125 kg inkl. stos och lock)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,81 m
Vattengång UT = 0,71 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5618248
RSK nr 5618250 – Enbart slamavskiljare SA 2000ce

Paket SA 3006ce – WC+BDT



1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 3 m³
Vikt: 160 kg (175 kg inkl. stos)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Vattengång UT = 0,82 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619612
RSK nr 5619611 – Enbart slamavskiljare SA 3000ce

Paket SA 4006ce



1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Höjd: 1,3 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 4 m³
Vikt: 230 kg (246 kg inkl. stos)
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 1,18 m
Vattengång UT = 1,08 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619477
RSK nr 5619476 – Enbart slamavskiljare SA 4000ce

Paket SA 6012ce – WC+BDT

2 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats
2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st K-sats SA 4, 5, 6 ce

Våtvolym: 6 m³
OBS! Tankarna seriekopplas

Tank 1 och 2 (SA 3000ce)
Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Vattengång UT = 0,82 m
Manhål: Ø 0,6 m
Totalvikt paket SA 6012ce: 350 kg

RSK nr 5619627
RSK nr 5619626 – Enbart slamavskiljare SA 6000ce **

** Innehåller även K-sats 4, 5, 6 ce

Trekammarbrunn

Paket FANN Blue 2200 l Trekammarbrunn

1 st FANN Blue 2200 liter Trekammarbrunn
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m,
RSK nr 5618404
1 st Teleskoplock,
RSK nr 5547509

Höjd: 1,18 m
Längd: 2,0 m
Bredd: 1,75 m
Våtvolym: >2,2 m³
Vikt: 140 kg (155 kg komplett paket)
Anslutning: 110 mm
Vattengång IN = 1 m
Vattengång UT = 0,9 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5622361
RSK nr 5622360 - Enbart FANN Blue 2200 liter Trekammarbrunn

Förhöjningsstos

En förhöjningsstos på 0,8 meter ingår i paketen, för andra längder, se sidan 21 →

Teleskoplock

Det smarta teleskoplocket kan beställas till alla våra slamavskiljare och slutna tankar, se sidan 18 →

Stora slamavskiljare

Behöver du en större slamavskiljare? Vi har INDRÄN Max på upp till 44 m³, se sidan 24 →

Slutna tankar

Paket ST 3006L – WC



1 st Sluten tank ST 3000L inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st Nivålarm
1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 3500 l)

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Manhål: Ø 0,6 m

Totalvikt paket ST3006L: 175 kg

RSK nr 5619616
RSK nr 5619615 – Enbart sluten tank ST 3000L

Paket ST 3000Ls – WC, sugrörstömning



1 st Sluten tank ST 3000Ls med sugrör
1 st Nivålarm

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Totalvikt paket ST 3000Ls: 175 kg

Obs! Slamsugskoppling ingår ej.

RSK nr 5619618
RSK nr 5619617 – Sluten tank ST 3000Ls utan nivålarm

Paket ST 4006L – WC



1 st Sluten tank ST 4000L inkl. Bygelsats
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st Nivålarm
1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 4800 l)

Höjd: 1,34 m
Längd: 3,6m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 4 m³
Vikt: 230 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 1,18 m
Totalvikt paket ST 4000L: 245 kg

RSK nr 5619479
RSK nr 5619478 – Enbart sluten tank ST 4000L

Paket ST 6012L – WC



1 st Sluten tank ST 6000L (2 st ST 3000L inkl. Bygelsats)
2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m
2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st Nivålarm
1 st K-sats 4, 5, 6 ce
1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 7000 l)

Våtvolym: 6 m³
Totalvikt paket ST 6012L: 350 kg

Obs! Tankarna sammankopplas på kortsidan.

Tank 1 respektive tank 2 (ST 3000L)

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: > 3 m³
Vikt: 160 kg
Anslutning: Ø 110 mm
Vattengång IN = 0,92 m
Manhål Ø 0,6 m

RSK nr 5619621
RSK nr 5619620 – Enbart sluten tank ST 6000L**

** Innehåller även K-sats 4, 5, 6 ce

Stora slutna tankar

Behöver du en större sluten tank? Vi har INDRÄN Max på upp till 46 m³ på sidan 25 →

Teleskoplock

FANN Paket Teleskoplock

Teleskoplocket förenklar både underhåll och ger samtidigt ett snyggare avslut på brunnstosen än tidigare lösningar. Teleskoplocket kan man enkelt trycka till efter att marken satt sig så att lock och färdig mark hamnar i samma nivå.

Teleskoplocket passar alla slamavskiljare och slutna tankar från FANN och fungerar som ett komplement till både nya och gamla tankar.

För beställning av slamavskiljare eller sluten tank med teleskoplock, se separat RSK nr för respektive produkt och komplettera med denna artikel.

Höjd: 0,5 m
Bredd: Ø 0,8 m
Bredd lock: Ø 0,6 m
Bredd teleskopdel: Ø 0,7 m utv. Ø 0,66 m inv.
Material: Plastkomposit
Vikt: 14 kg

RSK nr 5547509

Biobädd

FANN INDRÄN® Biobädd 5ce

1 st FANN INDRÄN® Biobädd 5
1 st Fläkthus
1 st Fläkt för nätanslutning
1 st Styrenhet med inbyggd timer
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st Vattenlås
1 st Provtagningsrör med vattenlås 2 m
2 st Kolfilter med anslutning

Höjd: 1 m
Längd: 2,4 m
Bredd: 1,2 m

RSK nr 5617924

FANN Biobädd uppgradering kolfilter för äldre anläggningar

Anläggningar före april 2022 kan uppgraderas med kolfilter och smidigare ventilation.

2 st Kolfilter med anslutning
1 st Vattenlås samt monteringsdetaljer

RSK nr 5525330

Biomoduler

FANN INDRÄN® Plus infiltrationspaket

Paket I5 Plus. Infiltration med inbyggt grus och medföljande spridarmatta.

5 st FANN INDRÄN® Plus Biomodul
RSK nr 5618175
6 st FANN INDRÄN® Plus spridarmatta
RSK nr 5638037
5 st PEH 110 spridarrör 1,2 m (ett är 1 m)
2 st Paket AV
RSK nr 5618181
1 st Avluftningsrör 0,3 m
1 st Fiberduksrulle 8 m, bredd 2 m
RSK nr 2419033

RSK nr 5618171

FANN INDRÄN® Plus Biomodul



Extra moduler kompletteras med INDRÄN® Plus spridarmatta (se nedan) samt spridarrör, se sidan 22 och fiberduk, se sidan 21.

Höjd: 0,4 m
Bredd: 0,6 m
Längd: 1,2 m
Vikt: 20 kg

RSK nr 5618175

FANN INDRÄN® Plus spridarmatta



Höjd: 5 cm
Bredd: 1,2 m
Längd: 1 m
Vikt: 1 kg

RSK nr 5638037

FANN INDRÄN® PRO Biomodulpaket BDT

5 st FANN INDRÄN® PRO Biomodul
5 st PEH 110 Spridarrör 1,2 m
1 st Fiberduk 10x1,25 m
RSK nr 2417726
1 st Paket AV
RSK nr 5618181

Allt på en pall för ett hushåll

Höjd: 0,9 m
Bredd: 0,8 m
Längd: 1,2 m
Vikt: 40 kg

RSK nr 5649358

FANN INDRÄN PRO® Biomodulpaket WC+BDT

7 st FANN INDRÄN® PRO Biomodul
7 st PEH 110 Spridarrör 1,2 m
1 st Fiberduk 10x1,25 m
RSK nr 2417726
1 st Paket AV
RSK nr 5618181

Allt på en pall för ett hushåll

Höjd: 1,1 m
Bredd: 0,8 m
Längd: 1,2 m
Vikt: 50 kg

RSK nr 5649359

FANN INDRÄN® PRO Biomodul

Extra moduler kompletteras med spridarrör, se sidan 22 och fiberduk, se sidan 21.

Höjd: 0,2 m
Bredd: 0,6 m
Längd: 1,2 m
Vikt: 5 kg

RSK nr 5649360

Vakuumtoalett

FANN Green Toalettsystem inkl. tank

1 st FANN ST3000R
1 st FANN Green Toalettsystem

RSK nr 7828108

FANN Green Toalettsystem exkl. tank

1 st FANN Green Tillbehörskartong
1 st FANN Lock PE700
1 st FANN Green Förhöjningsstos
1 st FANN Green Vakuumpaket
1 st FANN WC-stol golv

RSK nr 7828109

Brunnar- och pumpbrunnar

Paket Pumpbrunn

Pumpbrunn inkl. pump.

1 st Pumpbrunn PB
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
1 st Pump Xylem SXM-2
1 st Glidfäste Ø 32 mm

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m
Höjd: 1,5 m
Anslutning: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 32 mm
Vikt: 39 kg

RSK nr 5619475

Valfritt tillbehör: Nivålarmpaket, RSK nr 5618508.

Paket Kombibrunn

Används som fördelnings-, utlopps-, provtagnings eller kontrollbrunn.

1 st Kombibrunn
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m
Höjd: 1,5 m
Anslutning: Ø 110 mm
Utlopp: 4 st (varav 2 st tillval) + utgående pumputgång Ø 32 mm.
Vikt: 35 kg

RSK nr 5619471
RSK nr 5619470 – Endast Kombibrunn

Vid behov kan vi även erbjuda pumpbrunnar med större volym.

Pump in Tank

Slamavskiljarpaket med inbyggd och färdigmonterad pumpbrunn (PINT).

PINT kan även köpas separat för eftermontering, se nedan.

RSK nr 5619958 – Paket SA 2006 ce inkl. PINT
RSK nr 5619959 – Paket SA 3006 ce inkl. PINT
RSK nr 5619960 – Paket SA 4006 ce inkl. PINT

Valfritt tillbehör: Nivålarmpaket, RSK nr 5618508.

Paket Pump-IN-Tank

Pumpbrunn för montage i SA2000, SA3000 och SA4000.

1 st Pumpbrunn PB
1 st Pump Xylem SXM-2
1 st Glidfäste Ø 32 mm samt monteringsdetaljer

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m
Höjd: 0,8 m
Anslutning: Ø 110 mm
Utlopp: Ø 32 mm
Vikt: 15 kg

RSK nr 5887109

Valfritt tillbehör: Nivålarmpaket, RSK nr 5618508.

Trekammarbrunn med pump

Paket FANN Blue 2200 liter med PINT



1 st Trekammarbrunn FANN Blue 2200 liter
1 st PINT (integrerad pumpbrunn)
1 st Xylem SXM2 (pump)
1 st Glidfäste Ø 32 mm samt monteringsdetaljer
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Teleskoplock, RSK nr 5547509

Höjd: 1,18 m
Längd: 2,0 m
Bredd: 1,75 m
Våtvolym: >2,2 m3
Vikt: 140 (160 komplett paket)
Anslutning: 110mm
Vattengång IN = 1 m
Vattengång UT = 0,9 m
Manhål: Ø 0,6 m

Observera! PINT levereras omonterad, men installeras enkelt i tredje kammaren.

RSK nr 5622362

Valfritt tillbehör: Nivålarmpaket, RSK nr 5618508.

Paket PINT till FANN Blue trekammarbrunn

Inbyggd pumpbrunn (PINT) avsedd för montering i FANN Blue trekammarbrunn. För egen montering. För kompletta paket se andra artikelnummer.

1 st Pumpbrunn
1 st Xylem SXM2 (pump)
1 st Glidfäste Ø 32 mm samt monteringsdetaljer

RSK nr 5622364

Valfritt tillbehör: Nivålarmpaket, RSK nr 5618508.

Grey BDT

Paket FANN Grey BDT

1 st FANN Grey BDT inkl. kompressor och kopplingsdetaljer
1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, 0,8 m, RSK nr 5618404
1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK nr 5634005

Höjd: 1,18 m
Längd: 2,0 m
Bredd: 1,75 m
Våtvolym: 2,2 m^3
Vikt: 170 kg
Anslutning: 110 mm
Vattengång IN = 1 m
Vattengång UT = 0,9 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5634005
RSK nr 5634006 – exkl. förhöjningsstos.

Regnvattentankar

Paket Regnvattentank 3000 liter



1 st Sluten tank 3000 liter
1 st Regnvattenpall
1 st Teleskoplock

Höjd: 1,08 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: >3,0 m³
Vikt: 160 kg (220 kg komplett paket)
Anslutning: 110 mm
Vattendjup: 0,82 m
Manhål: 0,6 m

RSK nr 5636940

Paket Regnvattentank 4000 liter

1 st Sluten tank 4000 liter
1 st Regnvattenpall
1 st Teleskoplock

Höjd: 1,34 m
Längd: 3,6 m
Bredd: 1,2 m
Våtvolym: >4,0 m³
Vikt: 230 kg (280 kg komplett paket)
Anslutning: 110 mm
Vattendjup: 1,1 m
Manhål: 0,6 m

RSK nr 5636941

Paket Regnvattenpall

1 st Gardena-pump
1 st Förhöjningsstos 6 ringar
1 st Filterkorg
1 st Externt lock med slanganslutning
1 st Rördelar och kopplingar

Höjd: 0,8 m
Längd: 0,8 m
Bredd: 1,2 m
Vikt: 35 kg

RSK nr 5636938

Tillbehör

Bygelsats

Monteringssats, medföljer alltid i resp. tank

1 st Packning
8 st Skruvar
8 st Byglar

RSK nr 5618208

Fiberduk (täckduk)

Längd: 10 m
Bredd: 1,25 m

RSK nr 2417726

Fiberduk INDRÄN Plus (täckduk)

Längd: 8 m
Bredd: 2 m

RSK nr 2419033

Tillbehör

Förhöjningsstos FS 6

6 ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 0,8 m

RSK nr 5618404

Förhöjningsstos FS 8

8 ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 1,1 m

RSK nr 5618258

Förhöjningsstos FS 12

12 ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 1,7 m

RSK nr 5618405

Förhöjningsstos FS 24

24 ringar

Ytterdiameter: Ø 0,7 m
Innerdiameter: Ø 0,6 m Höjd: 3,6 m

RSK nr 5618421

Pumpkit, kombibrunn Ø 32 mm

För egen pumpmontering i kombibrunn

1 st Glidfäste Ø 32 mm
4 st PP32-R32 kopplingar till pump
1 st PP110, täcklock inkl. 32 gumminippel

RSK nr 5619472

K-sats SA 4, 5, 6 ce

Kopplingssats

1 st Rör, Ø 110 mm 1,5 m
2 st Språng 45°, Ø 110 mm, 2 muff

RSK nr 5618407

Lock PE 700

Barnsäkert plastlock

Diameter: 0,7 m
Vikt: 4 kg

RSK nr 5618284

Teleskoplock

1 st Teleskopdel
1 st Lock
1 st Packning mot brunnstos

RSK nr 5547509

Skarvsats

Förlängning/skarvning av stos

1 st Tub tätningsmassa
8 st Skruvar
1 st Hylsa för anslutning till skruvdragare

RSK nr 5618209

Tillbehör

Nivålarmpaket

För slutna tankar och pumpbrunnar

1 st Larm med batteri, larmbricka inkl. skruv och larmkabel, 25 m.

RSK nr 5618508

Visuellt larmpaket

För styrenhet Biobädd 5

1 st LED-lampa + fäste
1 st kabelförskruvning M12x1.5 IP68

RSK nr 5618159

Nätanslutning

1 st Nätanslutning till nivålarm

FANN Art nr 3809

Paket AV

Avluftning till alla anläggningar

1 st Avluftningsrör á 1,2 m och språng 90°
1 st Ventilationshuv

RSK nr 5618181

Paket tätskikt 1 hushåll

EPDM. För tät markbädd, INDRÄN

Längd: 7,62 m
Bredd: 7,62 m

RSK nr 5525304



Paket tätskikt 2 hushåll

EPDM. För tät markbädd, INDRÄN

Längd: 15,25 m
Bredd: 7,62 m

RSK nr 5525305

Perkolationstest-kit

1 st Komplett sats för perkolationsprov i rör

RSK nr 5619584

Spridarrör

1 st Spridarrör 2,3 m, med muff

RSK nr 2981151

1 st Spridarrör 1,2 m, med muff

RSK nr 2981150

Tilläggspaket Markbädd

Komplement till INDRÄN Pro paket

2 st Dräneringsrör 4 m
1 st Avluftningsrör 2 m med språng 90°
1 st Ventilationshuv

RSK nr 5618179

Tillbehör

Utbytespaket betonglock 600-650

För utbyte av betonglock till PE 700 plastlock

1 st FS1 Förhöjningsstos, 0,13 m
1 st PE 700 lock
4 st Planbrickor 8,4x16x1,5 M8 A4
4 st Sexkantsskruvar M8x80 A4
4 st Nylonplugg 10x80, Nat 10L, betong

RSK nr 5610000



Paket kanalfläkt

För extra ventilation

1 st Kanalfläkt
1 st Timer

RSK nr 5619970

Reservdelar

Biobädd 5 Fläkt

FANN Art nr 1732



Biobädd 5 Styrenhet

FANN Art nr 3981

EkoTreat WiFi Nätaggregat

FANN Art nr 3818

Pump Xylem SXM-2

RSK nr 5890079

Utbytespaket kolfilter

RSK nr 8791694

Gardena pump till regnvattentank

FANN Art nr 3939

INDRÄN Max – Större avloppsanläggning till en lägre kostnad!

INDRÄN Max baseras på den beprövade INDRÄN®-tekniken och är vår lösning för större avloppsanläggningar.

- För anläggningar över tre hushåll
- Större avloppssystem till en lägre kostnad
- Skräddarsytt system för kundens behov
- Kostnadseffektivt mot enskilda anläggningar
- Minimal skötsel
- Enkel slamtömning
- Uppfyller hög skyddsnivå med EkoTreat Max WiFi

Alla INDRÄN Max anläggningar är unika och det lönar sig att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.

Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv INDRÄN®-teknik är de låga driftskostnaderna samt robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer. Flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre anläggningar gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån krav och lokala förutsättningar.

Tack vare INDRÄN-tekniken blir storleken på både en infiltration/markbädd betydligt mindre än för en konventionell bädd. Ytbehovet är 1,5 – 4,5 m² per person, beroende på markens genomsläpplighet.

Alla våra infiltrationer och markbäddar är skalbara och kan anpassas till alla behov över tre hushåll.

Kontakta oss för att se om INDRÄN Max passar dina behov och fastighetens förutsättningar. Ring oss på **08-761 02 21** eller mejla till **post@fann.se** så tar vi ditt projekt vidare!

EkoTreat för INDRÄN Max

EkoTreat Max WiFi 1-60 pe

EkoTreat fällningsenhet för skräddarsydd dosering till 1-60pe som ansluts mot 60 eller 200 liters kärl. Enheten ansluts mot WiFi och kan enkelt styras på distans via FANN Config.

Höjd: 16 cm
Bredd: 24 cm
Djup: 10 cm
Vikt: 2,1 kg

RSK nr 5547546

Fällningsmedel till EkoTreat Max 60 liter

1 st EkoTreat fällningsmedel, dunk 60 l

Höjd: 63,5 cm
Längd: 39,8 cm
Bredd: 33,4 cm
Vikt: 89 kg

RSK nr 5619784

Fällningsmedel till EkoTreat Max 200 liter

1 st EkoTreat fällningsmedel, fat 200 l

Höjd: 93,5 cm
Diameter: 58,1 cm
Vikt: 278 kg

Levereras på halvpall.

RSK nr 5619785



Exempel: FANN INDRÄN Max markbädd för WC+BDT med en 24 m³ slamavskiljare och INDRÄN PRO-moduler.

INDRÄN Max Slamavskiljare

SA 8000ce WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 8000ce

Höjd: 1,89 m
Längd: 5,5 m
Diameter: 1,75 m
Våtvolym: >8 m³
Vikt: 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,55 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619779

SA 12000ce WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 12000ce

Höjd: 2,13 m
Längd: 6,2 m
Diameter: 2 m
Våtvolym: >12 m³
Vikt: 960 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,79 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619780

SA 16000ce WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 16000ce

Höjd: 2,13 m
Längd: 7,2 m
Diameter: 2 m
Våtvolym: >16 m³
Vikt: 1 210 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,98 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619781

SA 20000 WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 20000

Höjd: 2,53 m
Längd: 7,4 m
Diameter: 2,4 m
Våtvolym: >20 m³
Vikt: 1 540 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,98 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619782

SA 44000 WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 44000

Höjd: 2,73 m
Längd: 11,9 m
Diameter: 2,6 m
Våtvolym: >44 m³
Vikt: 3 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,42 m
Manhål: Ø 0,6 m

RSK nr 5619783

Flera storlekar

INDRÄN Max slamavskiljare kan även erhållas i fler storlekar: 24 m³, 28 m³, 32 m³, 36 m³ samt 40 m³, se tabell nedan.

INDRÄN Max Slamavskiljare – Tekniska data

Slamavskiljare modell	Max antal PE	Max antal PE vid fosforfällning	Tankens längd (m)	Tankens höjd (m)	Tankens Diameter (m)	VG IN (m)	VG UT (m)	Våtvolym (m³)
SA 8000ce	25	13	5,5	1,89	1,75	1,7	1,6	> 8
SA 12000ce	35	18	6,2	2,13	2	1,94	1,84	> 12
SA 16000ce	50	25	7,2	2,13	2	1,94	1,84	> 16
SA 20000	80	40	7,4	2,53	2,4	2,34	2,24	> 20
SA 24000	95	48	7,8	2,53	2,4	2,34	2,24	> 24
SA 28000	105	52	8,6	2,53	2,4	2,34	2,24	> 28
SA 32000	120	60	7,9	2,73	2,6	2,54	2,44	> 32
SA 36000	135	68	9,3	2,73	2,6	2,54	2,44	> 36
SA 40000	155	77	10,6	2,73	2,6	2,54	2,44	> 40
SA 44000	175	87	11,9	2,73	2,6	2,54	2,44	> 44

INDRÄN Max Slutna tankar

ST 10000 WC

1 st Sluten tank ST 10000

Höjd: 1,89 m
Längd: 5,5 m
Diameter: 1,75 m
Våtvolym: >10 m³
Vikt: 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,65 m
Manhål: Ø 0,6 m

FANN nr 0540

ST 14000 WC

1 st Sluten tank ST 14000

Höjd: 2,13 m
Längd: 6,2 m
Diameter: 2 m
Våtvolym: >14 m³
Vikt: 960 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 1,89 m
Manhål: Ø 0,6 m

FANN nr 0542

ST 18000 WC

1 st Sluten tank ST 18000

Höjd: 2,13 m
Längd: 7,2 m
Diameter: 2 m
Våtvolym: >18 m³
Vikt: 1210 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,08 m
Manhål: Ø 0,6 m

FANN nr 0544

ST 22000 WC

1 st Sluten tank ST 22000

Höjd: 2,53 m
Längd: 7,4 m
Diameter: 2,4 m
Våtvolym: >22 m³
Vikt: 1 540 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,08 m
Manhål: Ø 0,6 m

FANN nr 0546

ST 46000 WC

1 st Sluten tank ST 46000

Höjd: 2,73 m
Längd: 11,9 m
Diameter: 2,6 m
Våtvolym: >46 m³
Vikt: 3 670 kg
Anslutning: Ø 160 mm
Vattendjup: 2,52 m
Manhål: Ø 0,6 m

FANN nr 0558

Flera storlekar

INDRÄN Max sluten tank tillverkas efter order och kan även erhållas i fler storlekar: 26 m³, 30 m³, 34 m³, 38 m³ samt 42 m³, se tabell nedan.

INDRÄN Max Slutna Tankar – Tekniska data

Sluten tank modell	Tankens längd (m)	Tankens höjd (m)	Tankens Diameter (m)	VG IN (m)	Våtvolym (m³)
ST 10000	5,5	1,89	1,75	1,66	>10
ST 14000	6,2	2,13	2	1,9	>14
ST 18000	7,2	2,13	2	1,9	>18
ST 22000	7,4	2,53	2,4	2,3	>22
ST 26000	7,8	2,53	2,4	2,3	>26
ST 30000	8,6	2,53	2,4	2,3	>30
ST 34000	7,9	2,73	2,6	2,5	>34
ST 38000	9,3	2,73	2,6	2,5	>38
ST 42000	10,6	2,73	2,6	2,5	>42
ST 46000	11,9	2,73	2,6	2,5	>46

Sök RSK nummer – hitta till rätt produktsida

RSK nummer	Benämning	Sida
2417726	FANN INDRÄN fiberduk 10 x 1,25 m	19,21
2419033	FANN INDRÄN Plus fiberduk 8 x 2 m	19,21
2981150	FANN Spridarrör 1,2 m med muff	22
2981151	FANN Spridarrör 2,3 m med muff	22
5135666	FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 10pe Blue	9
5135667	FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe Blue	11
5135689	FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 5pe	9
5135690	FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 10pe	9
5135692	FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe	11
5135693	FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 10pe	11
5135695	FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi	13
5135696	FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi	13
5135697	FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 10pe Blue	9
5135698	FANN INDRÄN PRO Infiltration WC+BDT 5pe Blue	11
5525304	FANN Paket Tätskikt, 1 hushåll	22
5525305	FANN Paket tätskikt, 2 hushåll	22
5525328	FANN INDRÄN Biobädd BDT 10pe Blue	7
5525330	FANN Biobädd uppgraderingspaket kolfilter	19
5525341	FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 5pe	8
5525342	FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 10pe	8
5525344	FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe	10
5525345	FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 10pe	10
5525348	FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi	12
5525349	FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi	12
5525350	FANN INDRÄN PRO Markbädd BDT 10pe Blue	8
5525351	FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT 5pe Blue	10
5547505	FANN EkoTreat WiFi 1-16pe	12,13,14,15
5547509	FANN Teleskoplock paket	17,18,20,21
5547546	FANN EkoTreat Max WiFi 1-60pe	23
5610000	FANN Utbytespaket betong	22
5617924	FANN INDRÄN paket Biobädd 5	7,12,19
5618159	FANN Larmpaket	22

RSK nummer	Benämning	Sida
5618171	FANN INDRÄN Plus, Paket i5	9,11,13,19
5618175	FANN INDRÄN Plus modul	19
5618179	FANN Tilläggspaket Markbädd	8,10,12,22
5618181	FANN AV-paket	19,21
5618208	FANN Bygelsats	21
5618209	FANN Skarvsats	21
5618247	FANN Paket SA 906	17
5618248	FANN Paket SA 2006ce	10,17
5618250	FANN Slamavskiljare SA 2000ce	7,8,9,10, 11,17
5618253	FANN Slamavskiljare SA 900	7,8,9,17
5618258	FANN Förhöjningsstos FS 8	21
5618284	FANN Plastlock	7,8,9,10,11, 12,13,21
5618404	FANN Förhöjningsstos FS 6	7,8,9,10,11,12, 13,17,20,21
5618405	FANN Förhöjningsstos FS 12	21
5618407	FANN K-sats, 4-6 ce	21
5618421	FANN Förhöjningsstos FS 24	21
5618508	FANN Nivålarmpaket	20,22
5619463	FANN EkoTreat fällningsmedel 15 liter	12,13,14,15
5619464	FANN EkoTreat Fällningsmedel 25 liter	14,15
5619470	FANN Kombibrunn	7,8,10,11, 12,13,20
5619471	FANN Kombibrunn, paket	7,8,10,20
5619472	FANN Glidfäste 32 mm	21
5619475	FANN Paket Pumpbrunn med pump	20
5619476	FANN Slamavskiljare SA4000ce	10,11,12,13, 17
5619477	FANN Slamavskiljare SA4006ce	10,17
5619478	FANN ST4000L	18
5619479	FANN ST4006L	18
5619572	FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 5pe	9
5619573	FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe	11
5619574	FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi	13
5619582	FANN INDRÄN Biobädd BDT 5pe	7
5619583	FANN INDRÄN Biobädd WC+BDT 5pe EkoTreat WiFi	12

Sök RSK nummer – hitta till rätt produktsida

RSK nummer	Benämning	Sida
5619584	FANN Perkolationstest-kit	22
5619611	FANN Slamavskiljare SA 3000ce	17
5619612	FANN Slamavskiljare SA 3006ce	10,17
5619615	FANN ST3000L	18
5619616	FANN ST3006L	18
5619617	FANN ST3000Ls Sugrör	18
5619618	FANN ST3000Ls, Sugrör+Nivålarm	18
5619620	FANN ST6000Lsa	18
5619621	FANN ST6012Lsa	18
5619626	FANN Slamavskiljare SA 6000ce	12,13,17
5619627	FANN Slamavskiljare SA 6012ce	17
5619779	FANN Slamavskiljare SA8000ce	24
5619780	FANN Slamavskiljare SA12000ce	24
5619781	FANN Slamavskiljare SA16000ce	24
5619782	FANN Slamavskiljare SA20000ce	24
5619783	FANN Slamavskiljare SA44000	24
5619784	FANN EkoTreat fällningsmedel 60 L	23
5619785	FANN EkoTreat fällningsmedel 200 L	23
5619804	FANN INDRÄN Biobädd BDT 10pe	7
5619806	FANN INDRÄN Biobädd WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi	12
5619812	FANN INDRÄN Plus Infiltration BDT 10pe	9
5619814	FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 10pe	11
5619816	FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT 10pe EkoTreat WiFi	13
5619958	FANN Slamavskiljare SA 2006ce inkl Pump-in-tank	10,20
5619959	FANN Slamavskiljare SA 3006ce inkl Pump-in-tank	10,20
5619960	FANN Slamavskiljare SA 4006ce inkl Pump-in-tank	10,20
5619970	FANN Kanalfläkt	22
5622360	FANN Blue Trekammarbrunn 2200L enbart tank	17
5622361	FANN Blue Trekammarbrunn 2200L komplett paket	7,8,9,10, 11,17
5622362	FANN Blue Trekammarbrunn 2200L komplett paket inkl PINT	20
5622364	FANN Blue Trekammarbrunn 2200L paket PINT	20
5634005	FANN Grey BDT	6,7,21

RSK nummer	Benämning	Sida
5634006	FANN Grey BDT exkl. förhöjningsstos	20
5636938	FANN Regnvattenpall	21
5636940	FANN Regnvattentank 3000	21
5636941	FANN Regnvattentank 4000	21
5638037	FANN INDRÄN Plus spridarmatta	19
5649358	FANN INDRÄN PRO modulpaket BDT	8,9,19
5649359	FANN INDRÄN PRO modulpaket WC+BDT	10,11,12,13, 19
5649360	FANN INDRÄN PRO modul	19
5887109	FANN Pump In Tank Paket	10,20
5890079	Pump Xylem SXM-2	22
7828108	FANN Green Toalettsystem inkl. tank	2,6,19
7828109	FANN Green Toalettsystem exkl. tank	2,6,19
8791694	FANN Utbytespaket kolfilter	22

Sök FANN nummer – hitta till rätt produktsida

FANN nummer		Sida
0540	FANN Sluten tankST 10000 WC	25
0542	FANN Sluten tank ST 14000 WC	25
0544	FANN Sluten tank ST 18000 WC	25
0546	FANN Sluten tank ST 22000 WC	25
0558	FANN Sluten tank ST 46000 WC	25
1732	FANN Biobädd 5 fläkt	22
3809	FANN Nätanslutning till nivålarm	22
3818	FANN EkoTreat WiFi nätaggregat	22
3939	Gardena pump till regnvattentank	22
3981	FANN Biobädd 5 styrenhet	22

Sökfunktion

Besök gärna **webbshop.fann.se** för att smidigt söka på artikeldata och visa våra produkter. Notera att vi som tillverkare endast säljer via grossist.

FANN Support hjälper dig kostnadsfritt att ta fram din nya avloppsanläggning

Jag är ☐ Entreprenör ☐ Fastighetsägare ☐ Grossist

Företagsnamn

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Kommun

Ange antal hus och personer som ska använda avloppet Hus: _____ Personer: _____

Ska WC anslutas till avloppsanläggningen? ☐ JA ☐ NEJ

Gäller hög skyddsnivå? ☐ JA ☐ NEJ

Finns badkar större än 300 liter? ☐ JA ☐ NEJ Om JA ange liter: _____

Ange djupet på respektive provhål och märk även påsarna tydligt.

Provhål 1 (P1), ange djup (cm):

Provhål 2 (P2), ange djup (cm):

Provhål 3 (P3), ange djup (cm):

Övrig information/önskemål:

JORDPROVSANALYS (VÄRDE 2495,-) SAMT KOSTNADSFRI DIMENSIONERING OCH TYPRITNING INGÅR!

Fyll i den här blanketten och skicka den till oss. Baserat på dina uppgifter får du ett förslag på den bästa avloppslösningen utifrån dina specifika förutsättningar. I förslaget ingår installationsanvisning och en typritning som noggrant visar anläggningens uppbyggnad. Typritningen används i ansökan till kommunen.

Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. För att ta del av vår kostnadsfria jordprovsanalys (värde 2495,-) fyller du i denna blankett och skickar den till oss tillsammans med dina jordprover.

Besök **fann.se/jordprov** där vi har en tydlig beskrivning på hur jordproverna ska tas. När vi mottagit er jord utför vi en så kallad perkolationsanalys för att bestämma er marks genomsläpplighet (LTAR).

Ta ett jordprov (ca 3 dl) från varje provhål och undvik att ta med större stenar, löv eller rötter.

Adressen hittar du längst ner på sidan. Förpacka jorden i förslutna påsar (t ex. zip-påsar) som tydligt märks med numrering och provdjup.

Om du bestämt dig för att installera en markbädd (lerig mark), FANN Biobädd eller FANN Grey BDT behövs inga jordprover. Då kan du istället lämna dina uppgifter direkt till oss på telefon **08-761 02 21**, mejla till **post@fann.se** eller fylla i dina uppgifter på **fann.se/enskilt-avlopp**.

FANN VA-Teknik AB
Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se

www.fann.se

2025-06-01-SE – Copyright FANN VA-Teknik AB

FANN VA-TEKNIK AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information utan föregående upplysning.
För information om hur vi hanterar GDPR var vänlig se fann.se/integritetspolicy.