FANN

Enskilt avlopp med
10 års funktionsgaranti

NU ERBJUDER VI ÄVEN FINANSIERING

Dags för nytt enskilt avlopp?

Vi hjälper dig från start till mål

Juni 2025

Enskilt avlopp

Enkelt, tryggt och skönt

Exempel på markbaserad rening: FANN Blue trekammarbrunn och FANN INDRÄN® Plus Biomoduler för ett hushåll (5 personer) som klarar både WC-, Bad-, Disk- och Tvättvatten.

Enskilt Avlopp All Inclusive är som det heter. Allt ingår.

Ett väl fungerande avlopp är viktigt, men kan verka svårt och krångligt. Med vårt ”All Inclusive” får du rätt system, rätt entreprenör, rätt installation och alla nödvändiga dokument runtomkring. Det enda du behöver göra är att luta dig tillbaka och njuta av ett praktiskt taget underhållsfritt system. Besök gärna **fann.se/referenser** för referenser från verkligheten.

Med ett avloppssystem från FANN får du

- Ett avloppssystem som är anpassat efter dina egna behov och din fastighets förutsättningar
- En auktoriserad installatör som hjälper dig hela vägen med både ansökan till kommunen och installation
- En möjlighet att finansiera ditt nya enskilda avlopp helt räntefritt
- Ett svensktillverkat avloppssystem med FANN INDRÄN® Biomoduler som är mer praktiskt och billigare än minireningsverk
- Hela 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett system

Ring **08-761 02 21** eller mejla **post@fann.se** så hjälper vi dig. Du kan även besöka **fann.se/enskilt-avlopp** och fylla i dina uppgifter för snabb och smidig support.

Smidig finansiering av enskilt avlopp

- Räntefritt upp till 100 000 kr i upp till 36 månader
- Betala en del av installationen genom räntefritt lån och resten på faktura
- Låna upp till 350 000 kr i upp till 144 månader med ränta efter kreditprövning
- I samarbete med LF Finans
- Exklusivt för installation tillsammans med en FANN Auktoriserad Partner
- Avser både avloppsprodukter och installation

FANN Support – Vi kan enskilt avlopp!

Ska du installera nytt eller kanske åtgärda ett befintligt enskilt avlopp? Vi erbjuder dig en kostnadsfri tjänst som avlastar och säkerställer rätt lösning till ditt projekt.

- FANN har support i världsklass
- FANN driver ditt avloppsprojekt från start till mål
- FANN utför kostnadsfria jordprovsanalyser
- FANN dimensionerar och tar fram typritning
- FANN tillhandahåller alla nödvändiga anvisningar
- FANN står för support hela vägen fram till mål och även efter ett installerat avlopp

RING 08-761 02 21

MEJLA POST@FANN.SE

JORDPROVSANALYS (VÄRDE 2495,-) SAMT KOSTNADSFRI DIMENSIONERING OCH TYPRITNING INGÅR!

FANN VA-Teknik – Fler än 75 000 installationer

- FANN har en egen fabrik med tillverkning i Sverige
- FANN ger dig möjligheten att teckna trygghetsavtal
- FANN klarar både normal och hög skyddsnivå
- FANN levererar en komplett avloppslösning på ett enda artikelnummer
- FANN erbjuder 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett system

Infiltration

- För ett eller fler hushåll*
- Lämplig vid mark av sand eller jord
- Renar WC+BDT eller enbart BDT-vatten
- Markbaserad rening med FANN INDRÄN® Biomoduler
- Kan anpassas efter både normal och hög skyddsnivå
- Infiltration på liten yta
- Kan installeras med teleskoplock för plan installation

- Vid avlopp för WC+BDT och krav på hög skyddsnivå installeras EkoTreat WiFi för dosering av fällningsmedel
- Miljövänligt system helt utan elkostnader vid självfall
- Lågbyggande horisontell slamavskiljare eller trekammarbrunn väljs utifrån anläggningstyp
- Möjlighet att teckna trygghetsavtal vid hög skyddsnivå

Markbädd

- För ett eller fler hushåll*
- Lämplig vid lerig mark
- Renar WC+BDT eller enbart BDT-vatten
- Markbaserad rening med FANN INDRÄN® Biomoduler
- Kan anpassas efter både normal och hög skyddsnivå
- Kan installeras med teleskoplock för plan installation

- Vid avlopp för WC+BDT och krav på hög skyddsnivå installeras EkoTreat WiFi för dosering av fällningsmedel
- Miljövänligt system helt utan elkostnader vid självfall
- Lågbyggande horisontell slamavskiljare eller trekammarbrunn väljs utifrån anläggningstyp
- Möjlighet att teckna trygghetsavtal vid hög skyddsnivå

* Ett hushåll räknas som 5 personer, två hushåll som 10 personer och tre hushåll som 15 personer. Vi har även avloppssystem för större belastning. Kontakta oss gärna så kan vi räkna på vilken lösning som passar bäst för din fastighet.

Reningsverk

- För upp till 1 ½ hushåll (7,5 personer)
- Lämplig vid både mark av sand, jord och lera
- Renar BDT-vatten
- Ingen ytterligare rening behövs
- Ingen avluftning i hus behövs
- Klarar normal och hög skyddsnivå
- Kan kompletteras med sluten tank för WC

- 50 % större kapacitet än traditionella BDT-lösningar för ett hushåll
- Kompakt och platsbesparande
- Låg driftkostnad
- Möjlighet att teckna trygghetsavtal

Biobädd

Utlopp från biobädden

- För ett eller fler hushåll*
- Lämplig vid både mark av sand, jord och lera
- Renar WC+BDT eller enbart BDT-vatten
- Klarar både normal eller hög skyddsnivå
- Prefabricerad markbädd
- Baserad på INDRÄN®-teknologi
- Lägre driftkostnad jämfört med minireningsverk
- CE-märkt

- Vid WC+BDT installeras EkoTreat WiFi för dosering av fällningsmedel och därför når avloppsanläggningen alltid hög skyddsnivå
- Möjlighet att teckna trygghetsavtal vid hög skyddsnivå

För fler alternativ besök fann.se/produktguide

Biomoduler är enklare och billigare än minireningsverk

Kostnadsjämförelse

Jämförelse av totalkostnad mellan biomoduler och minireningsverk över en beräknad livslängd på 20 år inklusive avloppsanläggning, slamtömning samt drift- och underhåll. Grävarbete och installation ingår inte eftersom det beror på var fastigheten ligger och hur marken ser ut.

När vi på FANN pratar med fastighetsägare som precis fått ett föreläggande om att åtgärda sitt befintliga enskilda avlopp eller planerar att bygga nytt, väljer majoriteten att avstå ett minireningsverk om de själv får möjligheten att välja.

- FANN markbädd med biomoduler är den enda vetenskapligt* godkända markbädden för normal skyddsnivå
- Hög skyddsnivå med 90 % reduktion av fosfor uppnås enkelt med FANN EkoTreat WiFi fosforfällningsenhet
- Inget behov av kostsamma serviceavtal

*Läs mer om FANN INDRÄN® Biomoduler på **fann.se/biomodul**

Normal skyddsnivå

Hög skyddsnivå

FANN INDRÄN® PRO Biomodul

FANN INDRÄN® Plus Biomodul med inbyggt spridarlager av grus

FANN Regnvattentank

Ta vara på ditt regnvatten och använd det till bevattning av din egen trädgård istället för att slösa på dricksvatten.

- Finns i storlekarna 3000 och 4000 liter
- Gardena®-anslutning
- Automatisk avstängning
- 230 V Gardena®-pump med överhettningsskydd
- Pumpen klarar 40 meter vattenslang
- Enkel installation
- Helt plan installation i förhållande till gräsmatta

För mer information besök **fann.se/regnvatten**

FANN Teleskoplock

FANN Teleskoplock förenklar både underhåll och ger samtidigt ett snyggare avslut på tankens stos.

- Helt plan installation
- Kan justeras på höjden om marken sätter sig
- Säker låsning
- Enkelt att uppgradera befintlig anläggning
- Passar till både slamavskiljare, trekammarbrunn och regnvattentankar

FANN Green Toalettsystem

Vatten- och energisnål vakuumtoalett för känsliga miljöer

- För både permanent- och fritidshusboende
- Enkel installation, driftsäker och lättskött
- Precis samma komfort som en vanlig toalett
- Låg ljudnivå både inom- och utomhus
- Teknik anpassad för hela familjen
- Lättinstallerad även i ojämn terräng
- Inget behov av löpande serviceavtal
- Vattenförbrukning på endast 0,7 liter per spolning
- Strömförbrukning ca 40 kWh per 4000 spolningar
- Energikostnad ca 50 kronor per år
- Upp till 40 m avstånd från hus till avloppstank
- Bra alternativ i offentliga miljöer

För mer information besök **fann.se/green**

Bästa reningsresultat vid hög skyddsnivå

Den enda gången du behöver tänka lite mer på ditt avloppssystem är om du bor på en plats som din kommun klassat som hög skyddsnivå, vilket t ex kan gälla inom vattenskyddsområde eller i nära anslutning till ett vattendrag.

Vi har flera avloppslösningar med marknadens mest avancerade fosforrening – FANN EkoTreat WiFi.

Du ser bara till att dunken med fällningsmedel inte tar slut, så sköter det sig själv. För din trygghet har EkoTreat WiFi ett inbyggt larm som informerar dig om när det är dags att byta dunk. Det går åt ca en dunk på 15 liter EkoTreat fällningsmedel per person och år. EkoTreat-enheten kan även regleras på plats utan uppkoppling till WiFi.

Till våra anläggningar med EkoTreat WiFi erbjuder vi ett smidigt trygghetsavtal som inkluderar kostnadsfri leverans av en årsförbrukning av fällningsmedel samt reservdelar om olyckan skulle vara framme.

För mer information besök **fann.se/trygghetsavtal**

EkoTreat WiFi

- Uppnår kraven för hög skyddsnivå
- Automatisk dosering
- Larm när det är dags att byta dunk
- Fjärrstyr på/av
- Användarvänlig design med display och navigeringsknappar
- Möjlighet att teckna trygghetsavtal

EkoTreat fällningsmedel

Glöm inte att köpa fällningsmedel till EkoTreat WiFi. Vårt fällningsmedel säkerställer att avloppssystemet uppfyller kraven vid hög skyddsnivå.

Beställ på **fann.se/ekotreat**

FANN Support hjälper dig kostnadsfritt att ta fram din nya avloppsanläggning

Jag är ☐ Entreprenör ☐ Fastighetsägare ☐ Grossist

Företagsnamn

Namn

Adress

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Kommun

Ange antal hus och personer som ska använda avloppet Hus: _____ Personer: _____

Ska WC anslutas till avloppsanläggningen? ☐ JA ☐ NEJ

Gäller hög skyddsnivå? ☐ JA ☐ NEJ

Finns badkar större än 300 liter? ☐ JA ☐ NEJ Om JA ange liter: _____

Ange djupet på respektive provhål och märk även påsarna tydligt.

Provhål 1 (P1), ange djup (cm):

Provhål 2 (P2), ange djup (cm):

Provhål 3 (P3), ange djup (cm):

Övrig information/önskemål:

JORDPROVSANALYS (VÄRDE 2495,-) SAMT KOSTNADSFRI DIMENSIONERING OCH TYPRITNING INGÅR!

Fyll i den här blanketten och skicka den till oss. Baserat på dina uppgifter får du ett förslag på den bästa avloppslösningen utifrån dina specifika förutsättningar. I förslaget ingår installationsanvisning och en typritning som noggrant visar anläggningens uppbyggnad. Typritningen används i ansökan till kommunen.

Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. För att ta del av vår kostnadsfria jordprovsanalys (värde 2495,-) fyller du i denna blankett och skickar den till oss tillsammans med dina jordprover.

Besök **fann.se/jordprov** där vi har en tydlig beskrivning på hur jordproverna ska tas. När vi mottagit er jord utför vi en så kallad perkolationsanalys för att bestämma er marks genomsläpplighet (LTAR).

Ta ett jordprov (ca 3 dl) från varje provhål och undvik att ta med större stenar, löv eller rötter.

Adressen hittar du längst ner på sidan. Förpacka jorden i förslutna påsar (t ex. zip-påsar) som tydligt märks med numrering och provdjup.

Om du bestämt dig för att installera en markbädd (lerig mark), FANN Biobädd eller FANN Grey BDT behövs inga jordprover. Då kan du istället lämna dina uppgifter direkt till oss på telefon **08-761 02 21**, mejla till **post@fann.se** eller fylla i dina uppgifter på **fann.se/enskilt-avlopp**.

FANN VA-Teknik AB
Box 2919
187 29 Täby

08-761 02 21
post@fann.se
www.fann.se

www.fann.se

2025-06-01-SE – Copyright FANN VA-Teknik AB

FANN VA-TEKNIK AB förbehåller sig rätten att göra förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information utan föregående upplysning.
För information om hur vi hanterar GDPR var vänlig se fann.se/integritetspolicy.